

Protecta

LICENCE

INRAE

PIÈGE TGC
TRÈS GRANDE CAPACITÉ



PHÉROMONE GINKO BUXUS

Phéromone la plus efficace du marché, utilisée dans tous nos pièges. Sa durée d'efficacité couvre la totalité des phases de vol du papillon: vous n'avez besoin que d'une seule phéromone pour toute la saison.

Placer la phéromone dans le piège à partir d'avril: elle maintient son pouvoir attractif 6 à 8 mois (soit toute la saison)



CONSEILS D'UTILISATION (FRANCE)

Pour éliminer les papillons de pyrales du buis, placer un piège par 30 m² ou par 5 m linéaires. Placer le piège dès avril pour la moitié sud de la France, fin avril/début mai pour l'autre moitié. Il peut y avoir jusqu'à 3 vols des papillons par saison: les pics de piégeage des papillons mâles se font entre mai/juin, juillet/août et septembre/ octobre.


J F M A M J J A S O N D

Il est également conseillé de surveiller son (ou ses) buis une fois par semaine. En cas d'observation de chenilles ou d'apparition de défoliation, envisager un traitement curatif.

MODE D'EMPLOI

Positionner le bac du piège à même le sol. En cas de terrain en pente, utiliser les pieds prévus à cet effet. Placer les trois tiges métalliques ainsi que le support de phéromone. Ouvrir le couvercle au-dessus du piège et introduire la phéromone dans le réceptacle avant de remettre le couvercle. Afin de préserver son attractivité, éviter tout contact cutané avec la phéromone.

Remplir le piège avec 3L d'eau pour le piégeage et 10 cl d'huile végétale pour éviter l'évaporation. La cuve est munie d'un dévidoir permettant de maintenir un volume de liquide optimal, même en cas de pluie.



PERFORMANCE PIÈGE TGC

Tests comparatifs réalisés par l'INRAE (mai 2020 – pépinière ornementale)

Graphique : représentation des captures cumulées pour les modalités TGC et Buxatrap



5 FOIS
PLUS EFFICACE

SEULEMENT UNE RECHARGE PAR SAISON • SEULEMENT UNE RECHARGE PAR SAISON • SEULEMENT UNE RECHARGE PAR SAISON



ARMOSA
keeping nature at its best