

## Mise en œuvre du protocole de détection de punaises de lit avec TruDetx<sup>TM</sup>

TruDetx<sup>TM</sup> est un outil de détection précoce qui peut être utilisé dès les prémices de l'infestation. Il peut également détecter des résidus de punaises de lit jusqu'à 90 jours après une intervention curative.

Le détecteur TruDetx<sup>TM</sup> ne peut pas faire la différence entre les anciens résidus de punaises de lit et les nouveaux et ne peut donc pas être utilisé pour la détection post traitement pendant une durée de 3 mois.

Utilisation possible de  
TruDetx<sup>TM</sup>

Utilisation possible de  
TruDetx<sup>TM</sup>



- Détection canine
- Pose de pièges monitoring (collants ou avec appâts)

### 1. Réaliser une inspection générale

Comme pour toute suspicion de présence de punaises de lit, il est important d'effectuer une phase de diagnostic avant d'utiliser TruDetx<sup>TM</sup> :

o Demander les habitudes de vie dans les habitations et porter une attention particulière sur les surfaces où les personnes dorment la journée ou la nuit plus de 30 minutes (identifier les lits ou canapés)

o

## Mise en œuvre du protocole de détection de punaises de lit avec TruDetx<sup>TM</sup>

TruDetx<sup>TM</sup> est un outil de détection précoce qui peut être utilisé dès les prémices de l'infestation. Il peut également détecter des résidus de punaises de lit jusqu'à 90 jours après une intervention curative.

Le détecteur TruDetx<sup>TM</sup> ne peut pas faire la différence entre les anciens résidus de punaises de lit et les nouveaux et ne peut donc pas être utilisé pour la détection post traitement pendant une durée de 3 mois.

Utilisation possible de  
TruDetx<sup>TM</sup>

Utilisation possible de  
TruDetx<sup>TM</sup>



- Détection canine
- Pose de pièges monitoring (collants ou avec appâts)

### 1. Réaliser une inspection générale

Comme pour toute suspicion de présence de punaises de lit, il est important d'effectuer une phase de diagnostic avant d'utiliser TruDetx<sup>TM</sup> :

o Demander les habitudes de vie dans les habitations et porter une attention particulière sur les surfaces où les personnes dorment la journée ou la nuit plus de 30 minutes (identifier les lits ou canapés)

o